



Foto 1

Instalación profesional de un cerramiento de aluminio. La escena permite observar el ajuste del marco, la fijación con herramientas eléctricas y la coordinación necesaria para montar una abertura de grandes dimensiones.



Foto 2

Ventana de aluminio terminada e integrada en una fachada. La fotografía muestra la importancia del diseño, la correcta modulación de los perfiles y la entrada de iluminación natural en una obra residencial.




Foto 3

Traslado y preparación de aberturas antes de su colocación. El manejo seguro de marcos y paños vidriados es una etapa esencial para evitar deformaciones, roturas y daños durante la logística de obra.




Foto 4

Colocación de una hoja de ventana en una vivienda en remodelación. El instalador controla la posición, los puntos de apoyo y el funcionamiento del conjunto antes de completar las terminaciones.



Foto 5

Fijación de bisagras y herrajes mediante taladro atornillador. La precisión en la ubicación de cada pieza influye directamente en la apertura, el cierre y la vida útil de puertas y ventanas.



Foto 6

Medición y marcado de una abertura antes del montaje. Tomar dimensiones exactas y registrar referencias reduce errores de corte, facilita el armado y asegura el encuadre correcto del cerramiento.




Foto 7

Muestra técnica de un perfil de aluminio con doble vidrio. El corte permite reconocer cámaras internas, juntas, sellos y componentes que aportan rigidez, aislamiento y estanqueidad al sistema.



Foto 8

Evaluación de perfiles, terminaciones y alternativas de acristalamiento. La selección adecuada depende del tipo de abertura, las dimensiones, el uso previsto y las exigencias térmicas de la obra.



Foto 9

Comparación de secciones y encuentros de un marco de aluminio. Analizar la geometría del perfil ayuda a comprender cómo se ensamblan hojas, marcos, burletes y accesorios en cada sistema.



Foto 10

Manipulación de grandes paños vidriados y estructuras metálicas. La tarea requiere planificación, trabajo en equipo y medidas de prevención para transportar e instalar los componentes con seguridad.